

Grafisk manual

skapad 2005

För samtliga logos finns följande filformat sparade:

Vektorgrafik (CMYK)

- Illustrator (ai) version 10
- Illustrator (ai) version 6
- Illustrator (eps) version 10
- Illustrator (eps) version 6
- Adobe PDF version 5

Pixel-grafik (CMYK)

- TIF-format i 600dpi
- TIF-format i 300dpi
- TIF-format i 150dpi
- JPG-format i 300dpi
- JPG-format i 150dpi

Pixel-grafik (RGB)

- TIF-format i 600dpi
- TIF-format i 300dpi
- TIF-format i 150dpi
- JPG-format i 300dpi
- JPG-format i 150dpi

Web-anpassade (RGB)

- Flash-format (swf + html)
- PNG-format i 8-bitars
- PNG-format i 24-bitars
- JPG-format i 72dpi
- GIF-format

Generella rekommendationer för användning av respektive filformat


Vektorgrafik är i alla lägen att föredra framför pixelgrafik. En vektorbaserad illustration är knivskarp i alla lägen oavsett storlek. Rent filmässigt är en vektorbaserad fil också betydligt mindre än en högupplöst pixelbaserad. Sträva därför efter att använda Illustrator-format eller EPS-format (i så sen version som möjligt).

En vektorbaserad fil kräver dock mer avancerade programvaror, vilket gör att de ibland inte går att använda. Välj då i första hand en högupplöst (ej komprimerad) pixelbaserad bild (TIF i 600 dpi).


Andra grundregeln är att om en logo ska printas bör den vara i CMYK-format. Om den ska visas på en dataskärm bör den vara i RGB-format.

För tryck, målning, formsprutning etc bör filen också vara i vektorgrafik och i CMYK-format, men här bör man också ange en exakt färgkod (och eventuellt glansvärde). Se separat färgblad i denna manual. Notera dock att beroende av applikation, underlag och eftersträvd yta kan man behöva modifiera de rekommenderade färgerna. Be därför ALLTID om ett exakt prov innan skarp produktion.

Under mappen **"Flagga"** finns följande logo:



Under mappen **"Thunbolaget"** finns följande logo:



THUNBOLAGET
— ERIK THUN AB (publ) —

Under mappen **"Thunbolaget (endast rubrik)"** finns följande logo:

THUNBOLAGET

Under mappen **"Thunbolaget (utan flagga)"** finns följande logo:

THUNBOLAGET
— ERIK THUN AB (publ) —

Under mappen **"Thunfastigheter"** finns följande logo:



Under mappen **"Thunfastigheter (utan flagga)"** finns följande logo:



För samtliga logos i vektorgrafik gäller följande:

Ytan bakom texten "Thunbolaget" (och eventuell underrubrik) är transparent.

Den vita borden och de vita bokstäverna i flaggan är fyllda med vitt.

För logos i pixelgrafik gäller ovanstående för filformaten GIF och PNG.

Övriga filformat klarar ej av att hantera transparenta fält. Därmed får då hela logon en vit bakgrund.

Primärfärg

CMYK



C 100
M 80
Y 0
K 40

Pantone (PMS)




281 C eller 280 C

Websäker RGB



1B326C

NCS-kulör



NCS S 3560-R80B
eller
NCS S 4550-R80B

CMYK



C 100
M 80
Y 0
K 40

Pantone (PMS)




281 C eller 280 C

Websäker RGB



1B326C

NCS-kulör



NCS S 3560-R80B
eller
NCS S 4550-R80B

Sekundärfärg (för matchande detaljer etc)

CMYK



C 72
M 45
Y 0
K 23

Pantone (PMS)




653 C

Websäker RGB



4F689B

NCS-kulör



NCS S 3050-R90B